

CÁMARAS IP “SERIE TÉCNICA”

CÁMARAS IP FIJAS

➤ 7051/FJ3877



La Cámara 7051/FJ3877 con servidor Web incorporado, es un sistema ultra compacto de vídeo-vigilancia profesional en color, con función Día/Noche, para la transmisión de señales de Audio (Bidireccional) control de Lente autoiris, salida adicional de vídeo compuesto.

Vídeo en formato MPEG4 / MJPEG a través de Red Local, o Red Local e Internet mediante línea ADSL, o simplemente conectada directamente a un Router ADSL (admite IP fija y también IP dinámica).

P.V.P. 516,00 €

➤ 7051/FJ3872



La Cámara 7051/FJ3872 Wireless 802.11g con servidor Web incorporado, es un sistema ultra compacto de vídeo-vigilancia profesional en color, con función Día/Noche, para la transmisión de señales de Audio (Bidireccional), control de lente autoiris, salida adicional de vídeo compuesto.

Vídeo en formato MPEG4 / MJPEG a través de Red Local, o Red Local e Internet mediante línea ADSL, o simplemente conectada directamente a un Router ADSL (Admite IP fija y también IP dinámica).

P.V.P. 571,60 €

*Estos precios no incluyen I.V.A.

➤ 7051/FJ2848



La Cámara 7051/FJ2848 está equipada con un sensor CCD de escaneo progresivo, confiriéndole una calidad de imagen superior, con una nitidez absoluta, indicada para aplicaciones profesionales de vigilancia. Cámara IP Día/Noche, MPEG4 / MJPEG, con filtro automático de corte IR para dar máxima nitidez en combinación con iluminación IR, lente varifocal automática montura CS, power over ethernet y stream de video dual.

P.V.P. 644,00 €

➤ 7051/FJ2847



La Cámara 7051/FJ2847 esta equipada con un sensor CCD de escaneo progresivo, confiriéndole una calidad de imagen superior, con una nitidez absoluta, indicada para aplicaciones profesionales de vigilancia. Cámara IP Día/Noche, MPEG4 / MJPEG, con filtro automático de corte IR para dar máxima nitidez en combinación con iluminación IR, lente varifocal automática montura CS, power over ethernet y stream de video dual.

P.V.P. 692,40 €

➤ 7051/FZ2848



Las características de la Cámara 7051/FZ2848 y el Zoom óptico 18X permiten capturar imágenes claras de objetos en movimiento, siendo una cámara de red muy potente, tanto en aplicaciones de Día como Noche. Reduce de forma efectiva el desenfoco y la distorsión por movimiento, y los bordes dentados de las figuras en imágenes grabadas. MPEG4 / MJPEG, con filtro automático de corte IR para dar máxima nitidez en combinación con iluminación IR, power over ethernet y stream de video dual.

P.V.P. 1.496,00 €

*Estos precios no incluyen I.V.A.

Miramos por ti

Ayudas Técnicas, Equipamientos, Adaptaciones y Servicios.

➤ 7051/AV3878



Pensado para situarlo en techo ó pared, el 7051/AV3878 de Exterior / Interior con compresión MPEG4 / MJPEG es ideal para situaciones de máxima exigencia, frente a las inclemencias del tiempo ó posibles actos de vandalismo. Alta resolución, formato 1/3" CCD, con función Día/Noche y diodos infrarrojos incluidos. Lente varifocal manual con autoiris 3,6-9mm. Este Domo es idóneo para la vigilancia.

P.V.P. 799,20 €

➤ 7051/AV3877



Pensado para situarlo en techo ó pared, el 7051/AV3877 de Exterior / Interior con compresión MPEG4 / MJPEG es ideal para situaciones de máxima exigencia, frente a las inclemencias del tiempo ó posibles actos de vandalismo. Alta resolución, formato 1/3" CCD, con función Día/Noche y diodos infrarrojos incluidos. Lente 3,6 mm F 2.0. Este Domo es idóneo para la vigilancia.

P.V.P. 599,50 €

*Estos precios no incluyen I.V.A.

CÁMARAS IP “SERIE PROFESIONAL”

CÁMARAS IP FIJAS

➤ 7051/FJ6877



La Cámara 7051/FJ6877 con servidor Web incorporado, es un sistema ultra compacto de vídeo-vigilancia profesional en color para la transmisión de señales de Audio y Vídeo en formato MPEG4 a través de Red Local, o Red Local e Internet mediante línea ADSL, o simplemente conectada directamente a un Router ADSL. El equipo está integrado por Cámara autónoma con sensor de imagen CCD 1/4" color 512 x 582, con micrófono incorporado, óptica con montura CS 6.0 mm. F 2.0, Servidor IP embebido con compresión MPEG4, fuente de alimentación y soporte con rótula para fijación de la cámara.

P.V.P. 359,60 €

➤ 7051/FJ2861



La 7051/FJ2861 es una cámara de red profesional con resolución Mega-Píxel para su utilización en aplicaciones de vigilancia en interiores, y una monitorización detallada. Está equipada con un sensor CMOS de 1.3 Mega-Píxel (1280x1024), entregando unas imágenes con gran detalle y de calidad superior, pudiendo ser la mejor elección para monitorizar grandes. Adaptador POE interno.

P.V.P. 437,00 €

*Estos precios no incluyen I.V.A.

➤ 7051/FJ2860



La 7051/FJ2860 es una cámara de red profesional con resolución Mega-Píxel para su utilización en aplicaciones de vigilancia en interiores, y una monitorización detallada. Está equipada con un sensor CMOS de 1.3 Mega-Píxel (1280x1024), entregando unas imágenes con gran detalle y de calidad superior, pudiendo ser la mejor elección para monitorizar grandes instalaciones. Adaptador POE interno. Wireless 802.11g.

P.V.P. 462,00 €

➤ 7051/FJ2868



La cámara 7051/FJ2868 ofrece la máxima calidad en los videos MPEG-4 a 30 fps en resolución VGA completa, dando claridad de imagen y eficiencia en la visualización de la transmisión. Incorpora compatibilidad 3GPP/ISMA; permite a los usuarios monitorizar las cámaras no sólo desde el navegador web o desde la aplicación, sino también desde teléfonos móviles 3G en cualquier momento y en cualquier lugar. Dispone internamente de un POE en concordancia con IEEE 802.3af, consistente en una nueva tecnología que permite transmitir la alimentación por medio del cable estándar de red local.

P.V.P. 295,00 €

*Estos precios no incluyen I.V.A.

➤ 7051/FJ2867



La cámara wireless 802.11g 7051/FJ2867 ofrece la máxima calidad en los videos MPEG-4 a 30 fps en resolución VGA completa, dando claridad de imagen y eficiencia en la visualización de la transmisión. Incorpora compatibilidad 3GPP/ISMA; una nueva característica que permite a los usuarios monitorizar las cámaras no sólo desde el navegador web o desde la aplicación, sino también desde teléfonos móviles 3G en cualquier momento y en cualquier lugar. Adaptador POE interno.

P.V.P. 322,00 €

CÁMARA IP FIJA TIPO DOMO

➤ 7051/AV2868



La 7051/AV2868 es una cámara con posicionamiento triaxial, diseñada para interiores. MPEG4 /MJPEG. Dispone de una lente varifocal de gran ángulo que permite disponer de una visión de gran cobertura. Dotada de un detector PIR (Infrarrojo pasivo), que permite detectar movimientos por los cambios de temperatura y por la emisión infrarroja en los objetos circundantes. Cuando en el entorno la iluminación es insuficiente, los emisores LED de luz blanca se activan de forma automática, o de forma manual para suplir la falta de luz, sin necesidad de ningún dispositivo adicional. Power ethernet y stream de video dual.

P.V.P. 399,60 €

*Estos precios no incluyen I.V.A.

CÁMARAS IP MÓVILES

➤ 7051/MV6877



La Cámara 7051/MV6877 Pan/Tilt con servidor Web incorporado es un sistema ultra compacto de vídeo-vigilancia profesional en color con movimiento, para la transmisión de señales de Audio y Vídeo en formato MPEG4 a través de Red Local, o Red Local e Internet mediante línea ADSL, o simplemente conectada directamente a un Router ADSL (Admite IP fija y también IP dinámica). Formato 1/4" CCD, lente fija de 6 mm F 1.8, salida video/audio para monitor.

P.V.P. 454,40 €

➤ 7051/MV6872



La Cámara 7051/MV6872 Pan/Tilt inalámbrica con servidor Web incorporado, es un sistema ultra compacto de vídeo-vigilancia profesional en color para la transmisión de señales de Audio y Vídeo en formato MPEG4 a través de Red Local, o Red Local e Internet mediante línea ADSL, o simplemente conectada directamente a un Router ADSL (Admite IP fija y también IP dinámica). Formato 1/4" CCD, lente fija de 6 mm F 1.8, salida video/audio para monitor.

P.V.P. 516,00 €

*Estos precios no incluyen I.V.A.

Miramos por ti

Ayudas Técnicas, Equipamientos, Adaptaciones y Servicios.

➤ 7051/MZ3877



La Cámara 7051/MZ3877 con servidor Web incorporado, es un sistema ultra compacto de vídeo-vigilancia profesional en color con movimiento, para la transmisión de señales de Audio (Bidireccional) y Vídeo con compresión seleccionable en formato MPEG4 / MJPEG a través de Red Local, o Red Local e Internet mediante línea ADSL, o simplemente conectada directamente a un Router ADSL (Admite IP fija y también IP dinámica). Incorpora zoom óptico 10X, detector inteligente de movimiento, imágenes Pre/Pos alarma, entrada de señal y salida de relé I/O.

P.V.P. 799,50 €

➤ 7051/MZ3875



La Cámara 7051/MZ3875 wireless 802.11g con servidor Web incorporado, es un sistema ultra compacto de vídeo-vigilancia profesional en color con movimiento, para la transmisión de señales de Audio (Bidireccional) y Vídeo con compresión seleccionable en formato MPEG4 / MJPEG a través de Red Local, o Red Local e Internet mediante línea ADSL, o simplemente conectada directamente a un Router ADSL (Admite IP fija y también IP dinámica). Incorpora zoom óptico 10X, detector inteligente de movimiento, imágenes Pre/Pos alarma, entrada de señal y salida de relé I/O.

P.V.P. 906,36 €

*Estos precios no incluyen I.V.A.

CÁMARAS IP “SERIE DOMÉSTICA”

CÁMARAS IP FIJAS

➤ 7051/FJ2864



Esta cámara IP está diseñada para su visualización bien en PC o en teléfonos móviles 3G, accediendo a la página web de la propia cámara, recibiendo las imágenes y el audio en directo. Con esta cámara se da un gran paso hacia el concepto de monitorización total. Protocolo 3G-ISMA. Cámara IP con compresión MPEG4, formato 1/4” CMOS, lente de 4 mm F 2.0.

P.V.P. 224,80 €

➤ 7051/FJ2862



Esta cámara IP esta diseñada para su visualización bien en PC, o en teléfonos móviles 3G, accediendo a la página web de la propia cámara, recibiendo las imágenes y el audio en directo. Con esta cámara se da un gran paso hacia el concepto de monitorización total. Protocolo 3G-ISMA. Cámara IP con compresión MPEG4, formato 1/4” CMOS, lente de 4 mm F 2.0. Conexión en red local mediante WLAN 802.11g

P.V.P. 279,00 €

*Estos precios no incluyen I.V.A.

CÁMARAS IP MÓVILES

➤ 7051/MV2864



Esta cámara IP está diseñada para su visualización bien en PC o en teléfonos móviles 3G, accediendo a la página web de la propia cámara, recibiendo las imágenes y el audio en directo. Con esta cámara se da un gran paso hacia el concepto de monitorización total. Protocolo 3G-ISMA. Cámara IP con compresión MPEG4, formato 1/4" CMOS, lente fija 4,0 mm F 2.0. Movimiento Pan de 350° y Tilt de 135°

P.V.P. 359,00 €

➤ 7051/MV2862



Esta cámara IP está diseñada para su visualización bien en PC o en teléfonos móviles 3G, accediendo a la página web de la propia cámara, recibiendo las imágenes y el audio en directo. Con esta cámara se da un gran paso hacia el concepto de monitorización total. Protocolo 3G-ISMA. Cámara IP con compresión MPEG4, formato 1/4" CMOS, lente fija 4,0 mm F 2.0. Movimiento Pan de 350° y Tilt de 135°. WLAN 802.11g

P.V.P. 424,00 €

*Estos precios no incluyen I.V.A.